





ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

Dosis Diaria:

Le han prescrito Gefitinib (IRESSA®) ___ mg 1 vez al día.

Normas para la correcta administración:

Este medicamento se puede tomar con o sin alimentos.

¿Cuándo tomar la medicación?			
	Desayuno 	Comida 	Cena 
			¿Como administrarlo? Con o sin alimentos
			

Recuerde: Si tiene cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Observaciones:

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA
A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO
DE
FARMACIA

Gefitinib IRESSA®

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente: _____

Fecha: _____

GEFITINIB (IRESSA®)

¿Qué es y para que se utiliza?

- ✳ Gefitinib es un medicamento indicado en el tratamiento de cáncer de pulmón no microcítico.

¿Cuál es la dosis y cómo se administra?

- ✳ Su médico le indicará la dosis adecuada según su patología. La dosis habitual es 250 mg al día.
- ✳ **Los comprimidos pueden tomarse con o sin alimentos**, procurando que sea siempre a la misma hora.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

- ✳ Alteraciones gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea, inflamación mucosa bucal (estomatitis) y dolor abdominal.
- ✳ Alteraciones en la piel: erupciones en la piel (rash cutáneo), picor y/o sequedad.
- ✳ Alteraciones oculares: sequedad ocular, conjuntivitis.
- ✳ Alteraciones respiratorias: tos y fatiga. Consulte inmediatamente con su médico si aparecen o empeoran estos síntomas durante el tratamiento.
- ✳ Alteraciones generales: pérdida de apetito y cansancio.

Precauciones.

- ✳ Embarazo: es importante evitar el embarazo, por lo que se deberán utilizar medidas anticonceptivas eficaces durante el tratamiento.
- ✳ Lactancia: suspenda la lactancia antes de iniciar el tratamiento.
- ✳ Informe a su médico o farmacéutico de todos los medicamentos que esté tomando, incluidos medicamentos sin receta, y de los productos comprados en herbolario.
- ✳ No lo tome con zumo de pomelo.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- ✳ Lo que debe hacer si olvida tomar un comprimido depende de cuánto tiempo falta hasta su próxima dosis:
 - Si quedan 12 horas o más hasta su próxima dosis: tome el comprimido olvidado tan pronto como se acuerde. Luego tome la siguiente dosis como siempre.
 - Si quedan menos de 12 horas hasta su próxima dosis: no tome el comprimido olvidado. Luego tome el siguiente comprimido a la hora habitual.
- ✳ **Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido**

¿Cómo se debe conservar?

- ✳ Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad. A temperatura ambiente.

Identificación



Recomendaciones generales

- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque los síntomas sean similares.
- Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interactuar con la medicación que le han prescrito.
- Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con la Unidad de Atención Farmacéutica del Servicio de Farmacia.
- No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
- Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO